Saint Rabier I = Mérille Stable Y 435Mtp7 Collection Vassal-Montpellier Cl 4 Dl 5 A 3

St Rabier 1

voin guilan?


ntantantantantantantan

Lindadadada










Luntunlanta



Designation A' Rabiev

Clas 4 Planche 5 coté A No 3

Vigueur: 3

Date de mâturité 16.8.60

Charge +2 - P= 0


S. 15

23

32

44

50



Inntmilmin

			S	ţ R	abier	1			
	Année 1959 No Poly	Pl 5	A3	she		Côt	é	• • • • • • • •	••••
1 ======	Nombre	DATES							
1	! Total	19-3	23 3	26.3					1 1
1 1	1 3 8.	.0.	1.3.	.5.	!	!			1 1
! ! 2	! 3 .	.1.	!	.1.	!	!	!		! !
1 3	: 5.	.1.	.3.	.5.					!
ante 4	4.		!						!
Roub! 5	· 6.				!				!
1	i		l	Dle	26-3-50		,		<u> </u>

dantadantadantadantad

Année : 1961

ST Rabier I

Emplacement: d4-5A3

Emplacement : A4	- 3 A 3	
! ! Nombre! 93	DATES	
1 41 5 2 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 1 6	Dle9-3-61 x +3	

nlantanlantanlantanlantan

luntindinata

Sr Rabier 1 Désignation :

VASSAL CLG Planche 5 Côté A Nº 3 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Juntumlanda

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

10 fer gentier 31 - étalées D - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

ntantantantantantantantant

Désignation :

IT Rabier 1

el 4 Planche 5 côté A Nº 3 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntualimita

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanco fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 faible cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 6. Revolutées
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses & Totalement
- 29 blanche o fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

gt rabier 1

Désignation :

duminin limb

VASSACUPlanche Scôté Nº 3 souche 02345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 11 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 e séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: male 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Bornil 23 - 6-56

Nº ordre

Désignation

Luntunluntu

At Rabia I

VASSAL U4 Planche 5 côté ANo 3 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

52 - beurgeon : cgloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

```
Nº ordre
Désignation St Rabier 1.
VASSAL Claplanche 5 côté A Nº 3 souche 1 (2) 3 4 5
                                      FEUILLE ADULTE
- Petite 1 - moyenne(2) - grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 47 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 } velouté 6 -
   aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
                      limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
   aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3).
           révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
              face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3
              entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3.
             vert plombé 4 - autre 5.
                                        PETIOLE
- Long(1 ) moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
                                                               28-6-57
```

Junton Innte

St Rahei 1

Nº d'ordre

Juntanianta

Désignation

VASSAL Ely planche 5 côté A Nº 3 souche 1 2 3 x 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 - pruinée 3 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

3! - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : celoré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Angel # 26.8:58

```
A+ Rabier
Dénomination .....
Planche ..... côté ..... Rang 4.5.43... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Lundindundi

Romes 41/62

No d'ordre: Désignation: St. Rahier ! . . . 12 - S, lat. sup. (prof.), 0 -(1)-(2-3. 13 - S, lat. inf. (prof.). 0-1-1-3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3). 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3)- (4)- (5)- (6)- 7 - 8 - (9) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1 -(2 -(3))

Forme : (4 - 5) Médiane/Base : 5-7-8

Inntroducto

Have 57